

Tapejara

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Il **tapejara** (gen. ***Tapejara***) era uno pterosauro, o rettile volante, vissuto nel Cretaceo inferiore (circa 110 milioni di anni fa) in Sudamerica. Il suo nome deriva dalla stessa parola Tupi, che significa "l'essere [vivente] antico").

Indice

Teste a scure e teste a vela

Segnali di riconoscimento

Frutta o pesce?

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni

Teste a scure e teste a vela

Nonostante il corpo fosse quello di un tipico pterosauro pterodattiloide (con lunghe ali membranose, zampe posteriori corte e coda ancora più corta), l'aspetto di questo animale era davvero insolito per via del cranio. Esso aveva un aspetto vagamente "a scure", alto e corto, con due carene sottilissime poste su mascella e mandibola. La prima specie scoperta, *Tapejara wellnhoferi*, aveva un cranio corto e dotato di una breve cresta all'indietro. Successivamente sono state scoperte altre due specie, *T. imperator* e *T. navigans*, dotate di strutture ancora più vistose: *T. imperator* aveva due lunghe "spine" ossee che uscivano dalla nuca e dal muso. Impronte di tessuti soffici dimostrano che queste spine reggevano una struttura ancor più grande, costituita da cheratina. *T. navigans*, invece, era dotato di una cresta simile ma enormemente sviluppata in altezza, priva di "corni".

Segnali di riconoscimento

Le varie specie di Tapejara differivano tra di loro nella forma delle creste, ma anche nelle dimensioni, che variavano dal metro e mezzo di apertura alare di *T. wellnhoferi* ai sei metri di *T. imperator*. Le strutture poste sul capo delle varie specie erano usate probabilmente come segnali intraspecifici, nello stesso modo in cui i tucani odierni usano il loro becco. Forse anche il becco e le "vele" dei tapejara erano dotati di colori vivaci come quelli dei tucani.

Tapejara



Scheletro di Tapejara

Stato di conservazione

Fossile

Classificazione scientifica

Dominio Eukaryota

Regno Animalia

Phylum Chordata

Classe Sauropsida

Ordine † Pterosauria

Sottordine † Pterodactyloidea

Famiglia † Tapejaridae

Sottofamiglia † Tapejarinae

Genere † ***Tapejara***
Kellner, 1989

Nomenclatura binomiale

† ***Tapejara wellnhoferi***
KELLNER, 1989



Frutta o pesce?

Si è ipotizzato che i tapejara, data la forma del becco dei primi esemplari rinvenuti, potessero essere pterosauri frugivori; avrebbero spolpato i frutti con le loro alte e potenti mascelle sdentate. In seguito, grazie alle scoperte delle altre specie dotate di creste più grandi, si è pensato che potessero essere creature ittivore come la maggior parte degli altri pterosauri del Cretaceo. Il dibattito, in ogni caso, rimane aperto.

Bibliografia

- In the Sky (Dinosaurs) (Library Binding) ([ISBN 0-8368-2918-2](#))

Altri progetti

-  [Wikimedia Commons \(https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it\)](https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it) contiene immagini o altri file su **[Tapejara \(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tapejara?uselang=it\)](https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tapejara?uselang=it)**
-  [Wikispecies \(https://species.wikimedia.org/wiki/?uselang=it\)](https://species.wikimedia.org/wiki/?uselang=it) contiene informazioni su **[Tapejara \(https://species.wikimedia.org/wiki/Tapejara?uselang=it\)](https://species.wikimedia.org/wiki/Tapejara?uselang=it)**

Collegamenti esterni

- *Illustration by Joe Tucciarone*, su *members.aol.com*.

Estratto da "<https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tapejara&oldid=105368872>"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 3 giu 2019 alle 05:59.

Il testo è disponibile secondo la [licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo](#); possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le [condizioni d'uso](#) per i dettagli.